



ivel
electronics



Główne cechy:

- Rejestrator **hybrydowy** AHD / CVI / TVI / CVBS / IP
- Wejścia Video: 16 x BNC
- Wyjścia Video: 1 x **HDMI**, 1 x **VGA**
- Wejścia/wyjścia **audio**: tak
- Standard **Onvif**: tak
- Kompresja wideo: **H.264**
- Rozdzielczość zapisu NVR: max do **5Mpx**
- Rozdzielczość zapisu AHD / TVI: max. do **5Mpx**
- Rozdzielczość zapisu CVI: max. do **4Mpx**
- Rozdzielczość zapisu CVBS: do **960H**
- Tryby pracy i tryb mieszany szczegółowy w specyfikacji
- Menu **OSD** w języku polskim
- Interfejs **sieciowy**: 1 x Ethernet 10/100 Base-T (RJ-45)
- Obsługa **dysków**: 1 x HDD Sata 2,5" lub 3,5" (od 500GB do max. **6TB**)
- Wejścia **USB**: tak
- Obsługa **P2P(chmura)** - funkcja pozwalająca na zdalny dostęp bez przekierowania portów i publicznego adresu IP
- Podgląd obrazu: **urządzenia mobilne** z systemami: **Android, iOS** lub przeglądarki internetowe: **IE, Firefox**
- Nowoczesna obudowa
- Wbudowany web server, obsługa przez **CMS** lub **klienta mobilnego**





Specyfikacja techniczna:

Model:	LV-XVR162H
Marka	KEEYO
Wejścia wideo:	16 szt. BNC
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. BNC
Wejścia audio:	2 szt. RCA(cinch)
Wyjścia audio:	1 szt. RCA(cinch)
Liczba poziomów kompresji:	6
Metoda kompresji zapisu:	H.264
Rozdzielczości zapisanego obrazu: (AHD / CVI / TVI / CVBS)	5Mpx - 2592 x 1954 px (AHD / TVI) 4Mpx - 2560 x 1440 px (AHD / CVI / TVI) 3Mpx - 2048 x 1536 px (AHD / CVI / TVI) 2Mpx 1080p - 1920 x 1080 px (AHD / CVI / TVI) 1080N - 960 x 1080 px (AHD / CVI / TVI) 720p - 1280 x 720 px (AHD / CVI / TVI) 960H - 960 x 576 px (CVBS)
Rozdzielczości zapisanego obraz: (NVR)	5Mpx - 2592 x 1954 px 4Mpx - 2560 x 1440 px 3Mpx - 2048 x 1536 px 2Mpx 1080p - 1920 x 1080 px 720p - 1280 x 720 px
Prędkość nagrywania: (AHD / CVI / TVI / CVBS)	5Mpx (AHD / TVI) 1 ... 6 kl/s na kanał 4Mpx (AHD / CVI / TVI) 1 ... 12 kl/s na kanał 3Mpx (AHD / CVI / TVI) 1 ... 15 kl/s na kanał 2Mpx 1080p (AHD / CVI / TVI) 1 ... 25 kl/s 1080N (AHD / CVI / TVI) 1 ... 25 kl/s na kanał 720p (AHD / CVI / TVI) 1 ... 25 kl/s na kanał CVBS 1 ... 25 kl/s na kanał
Prędkość nagrywania: (NVR)	IP 1 ... 25 kl/s na kanał





Specyfikacja techniczna:

Tryby pracy:	I - 16x (AHD / CVI / TVI / 960H)
	II - 2x (AHD / CVI / TVI / 960H) + 14x NVR (max. 5Mpx) 4x (AHD / CVI / TVI / 960H) + 12x NVR (max. 5Mpx) 6x (AHD / CVI / TVI / 960H) + 10x NVR (max. 5Mpx) 8x (AHD / CVI / TVI / 960H) + 8x NVR (max. 5Mpx) 10x (AHD / CVI / TVI / 960H) + 6x NVR (max. 5Mpx) 12x (AHD / CVI / TVI / 960H) + 4x NVR (max. 5Mpx) 14x (AHD / CVI / TVI / 960H) + 2x NVR (max. 5Mpx)
	III - 32x NVR (max. 5Mpx)
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x SATA 2,5" lub 3,5" (od 500GB do max. 6TB) - brak dysku w zestawie
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Tak
Funkcje sieciowe:	Możliwy podgląd przez: Program klienta i przeglądarka IE. Podgląd na bieżąco, odtwarzanie i archiwizacja nagrań, konfiguracja rejestratora
Dostęp z telefonu komórkowego:	Możliwy podgląd przez: iPhone, Android
Onvif	wersja 2.4
Wielozadaniowość:	Tak
Detekcja ruchu:	Tak
Obsługa myszą:	Tak
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Wymiary:	260 x 225 x 45 mm
Obsługiwane języki:	Polski oraz wiele innych

